

مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ

پروتز پارسیل مک کراکن ۲۰۱۶

گردآوری و تألیف:

دکتر سارا آیرملو

سرشناسه	: آیرملو، سارا، ۱۳۶۳ - گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور	: مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسیل مک کراکن ۲۰۱۶/گردآوری و تالیف سارا آیرملو.
مشخصات نشر	: تهران : شایان نمودار، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	: ۱۵۵ص.
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۷-۵۱۶-۵
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: سوالات کتاب حاضر برگرفته از کتاب «Mc Cracken's removable partial prosthodontics, 13th ed, 2016» است.
عنوان دیگر	: پروتز پارسیل متحرک.
موضوع	: دندان مصنوعی ناقص متحرک -- آزمون‌ها و تمرین‌ها
موضوع	: Partial dentures, Removable -- Examinations, questions, etc.
موضوع	: دندانپزشکی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها
موضوع	: Dentistry -- Examinations, questions, etc.
شناسه افزوده	: مکران، ویلیام، ۱۹۱۵- م . پروتز پارسیل متحرک
رده بندی کنگره	: RK۶۶۵
رده بندی دیویی	: ۶۱۷/۶۹۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۶۲۰۹۴۲۵

نام کتاب: مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسیل مک کراکن ۲۰۱۶
گردآوری و تألیف: دکتر سارا آیرملو
ناشر: انتشارات شایان نمودار
مدیر تولید: مهندس علی خزعلی
حروف چینی و صفحه آرایی: انتشارات شایان نمودار
طرح جلد: آتلیه طراحی شایان نمودار
نوبت چاپ: اول
شمارگان: ۵۰۰ جلد
تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۷-۵۱۶-۵
قیمت: ۷۲۰,۰۰۰ ریال



انتشارات شایان نمودار

دفتر مرکزی: تهران/ میدان فاطمی/ خیابان چهلستون/ خیابان دوم/ پلاک ۵۰/ بلوک B/ طبقه همکف/ تلفن: ۸۸۹۸۸۸۶۸



وب سایت: shayannemoodar.com



اینستاگرام: Shayannemoodar

(تمام حقوق برای ناشر محفوظ است. هیچ بخشی از این کتاب، بدون اجازه مکتوب ناشر، قابل تکثیر یا تولید مجدد به هیچ شکلی، از جمله چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیکی، فیلم و صدا نیست. این اثر تحت پوشش قانون حمایت از مولفان و مصنفان ایران قرار دارد.)

زندگی یک پاداش است نه یک مکافات

فرصتی است کوتاه! تا بیالی

بیابی، بدانی، بیندیشی

بفهمی و زیبا بنگری...

و در نهایت در خاطره ها بمانی...

مجموعه گردآوری شده شامل سوالات تالیفی برگرفته از متن چاپ سیزدهم کتاب پروتز پارسیل مک کراکن ۲۰۱۶ و سوالات تفکیکی امتحانات ورودی دستیاری دندانپزشکی تا سال ۱۳۹۸، همراه با ذکر پاسخ صحیح که درعین حال یادآور نکات مهم کتاب مرجع است می باشد. مطالعه این کتاب نه تنها راهنمای خوبی برای فارغ التحصیلان دندانپزشکی مایل به ادامه تحصیلات تخصصی است بلکه برای دانشجویان عزیز مشغول به تحصیل نیز بسیار کمک کننده است.

لازم به ذکر است که پاسخ سوالات تالیفی یا به صورت تشریحی و یا عینا بر اساس شماره صفحه مربوطه از کتاب مرجع (Mc Cracken's REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS 2016, 13th Edition) و پاسخ سوالات مربوط به آزمونها طبق پاسخنامه ارائه شده وزارت بهداشت می باشد. با توجه به اینکه احتمال وجود اشتباه در چنین مجموعه ای محتمل است، نظرات سازنده همکاران و دانشجویان عزیز را صمیمانه پذیرا خواهم بود. در پایان لازم می دانم از زحمات جناب آقای مهندس خزعلی و سرکار خانم آقازاده که با همکاری صمیمانه خود این تلاش را تسهیل نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

دکتر سارا آیرملو

متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت

sairemlu@gmail.com

فهرست مندرجات

سؤالات

پاسخنامه

فصل اول	۹۴
فصل دوم	۹۶
فصل سوم	۹۷
فصل چهارم	۹۸
فصل پنجم	۱۰۰
فصل ششم	۱۰۵
فصل هفتم	۱۰۸
فصل هشتم	۱۱۱
فصل نهم	۱۱۳
فصل دهم	۱۱۶
فصل یازدهم	۱۲۰
فصل دوازدهم	۱۲۲
فصل سیزدهم	۱۲۳
فصل چهاردهم	۱۲۵
فصل پانزدهم	۱۲۹
فصل شانزدهم	۱۳۳
فصل هفدهم	۱۳۶
فصل هجدهم	۱۳۸
فصل نوزدهم	۱۴۰
فصل بیست و یکم	۱۴۳
فصل بیست و دوم	۱۴۷
فصل بیست و سوم	۱۵۰
فصل بیست و چهارم	۱۵۲
فصل بیست و پنجم	۱۵۳

فصل اول	۵
فصل دوم	۸
فصل سوم	۱۰
فصل چهارم	۱۲
فصل پنجم	۱۵
فصل ششم	۲۳
فصل هفتم	۲۷
فصل هشتم	۳۲
فصل نهم	۳۵
فصل دهم	۳۹
فصل یازدهم	۴۵
فصل دوازدهم	۴۹
فصل سیزدهم	۵۱
فصل چهاردهم	۵۴
فصل پانزدهم	۵۸
فصل شانزدهم	۶۲
فصل هفدهم	۶۶
فصل هجدهم	۶۹
فصل نوزدهم	۷۳
فصل بیست و یکم	۷۶
فصل بیست و دوم	۸۰
فصل بیست و سوم	۸۴
فصل بیست و چهارم	۸۷
فصل بیست و پنجم	۸۹

فصل اول

۱- کدام عبارت در مورد از دست دادن دندان های دائمی صحیح می باشد؟

- الف) دندان های فک پایین زودتر از فک بالا از دست می روند.
- ب) دندان های قدامی فک پایین زودتر از قدامی فک بالا از دست می روند.
- ج) دندان های خلفی فک بالا زودتر از قدامی فک بالا از دست می روند.
- د) دندان های کانین فک پایین زودتر از کانین فک بالا از دست می روند.

۲- کدام عبارت در مورد وضعیت تحلیل استخوانی در دو فک صحیح می باشد؟

- الف) در فک پایین > فک بالا
- ب) در قدام < خلف
- ج) به دنبال تحلیل استخوان، فک پایین در خلف عریض تر می شود.
- د) به دنبال تحلیل استخوان، فک پایین کوچکتر می شود.

۳- کدام پدیده برای بیماران پارسیل مهمتر است؟

- الف) از دست رفتن فانکشن
- ب) از دست رفتن زیبایی
- ج) از دست رفتن ارتفاع صورت
- د) عدم توانایی در صحبت کردن

۴- بیشترین input های حسی هدایت کننده حرکات فک پایین کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- الف) گیرنده های حسی موجود در لثه
- ب) گیرنده های حسی موجود در TMJ
- ج) PMRs
- د) گیرنده های حسی موجود در مخاط

۵- کدام یک از جملات زیر در مورد اثرات فیزیولوژیک از دست رفتن دندان ها صحیح می باشد؟

- الف) با از دست رفتن دندان ها گیرنده های محیطی توانایی خود را در راهنمایی عضلات از دست می دهند.
- ب) با از دست رفتن دندان ها فانکشن جویدن به طور کلی از دست می رود.

ج) از آنجایی که الگوی حرکات جویدن در CNS تولید شده، با از دست رفتن دندان ها فانکشن جویدن مطلقاً از بین نمی رود فقط نوع آن عوض می شود.

د) با از دست رفتن دندان ها دقت inputهای حسی که از مکانوسپتورهای پرپودنتالی منشاء می گیرند کمتر می شود.

۶- کدام عبارت در مورد Mastication صحیح می باشد؟

الف) texture غذا می تواند بر سطح chewing stroke تأثیر گذار باشد.

ب) قطعات کوچکتر با سرعت بیشتری از لقمه های بزرگتر قطعه قطعه می شوند.

ج) در افراد با تماس اکلوزالی کمتر لقمه های غذایی کوچکتر بلعیده می شوند.

د) توانایی جویدن در صورت حضور پره مولرها به تنهایی بیشتر از حضور مولرها در دهان می باشد.

۷- کدام عبارت در مورد توانایی جویدن صحیح می باشد؟

الف) بررسی های objective توانایی جویدن را بیشتر از تست های subjective نشان داده است.

ب) افزایش غلظت و سایز تکه های غذایی در افزایش آستانه بلع مؤثر است.

ج) سایز-شکل و texture لقمه غذایی در حرکات فک پایین نقشی ندارد.

د) الف و ج

۸) کدام عبارت در مورد مشکلات استفاده از پروتز پارسیل صحیح می باشد؟

الف) فقدان ثبات در فک بالا کمتر از فقدان گیر مشکل ساز می باشد.

ب) فقدان ثبات در فک پایین بیشتر از فقدان گیر مشکل ساز می باشد.

ج) عدم استفاده از پروتز پارسیل در فک بالا ۶ برابر بیشتر از فک پایین می باشد.

د) ب و ج

۹) به دنبال از دست دادن دندان های مولر...

الف) chewing stroke بیشتر؛ اندازه متوسط ذرات قبل از بلع کوچکتر

ب) chewing stroke بیشتر؛ اندازه متوسط ذرات قبل از بلع بزرگتر

ج) chewing stroke کمتر؛ اندازه متوسط ذرات قبل از بلع کوچکتر

د) Chewing stroke کمتر؛ اندازه متوسط ذرات قبل از بلع بزرگتر

۱۰) در مفهوم قوس دندانی کاهش یافته (shortened dental arch) بازسازی دهان تا کدام دندان انجام

میشود؟

د) مولر دوم

ج) مولر اول

ب) پره مولر دوم

الف) کانین

۱۱) به دنبال کاهش مساحت سطح تماس اکلوزال در آستانه بلع چه اتفاقی میافتد؟

الف) ذرات درشت غذایی با سرعت بیشتری از ذرات ریز خرد میشوند

ب) اندازه متوسط ذرات غذایی قبل از بلع کوچکتر است

ج) میزان کمتری از خرد کردن مواد غذایی وجود دارد

د) هیچکدام

۱۲) در جایگزینی پروتزی دندانها نزدیک ترین فانکشن در مقایسه با دندانهای طبیعی کامل را کدامیک از

انواع پروتزهای زیر دارند؟

الف) پروتز کامل

ب) پروتز پارسیل ساپورت شونده با دندان

ج) پروتز پارسیل ساپورت شونده با دندان و ریج باقیمانده

د) پروتز پارسیل ثابت

۱۳) در جایگزینی پروتزی دندانها کدامیک از انواع پروتزهای زیر در مقایسه با دندانهای طبیعی کامل

فانکشن بینابینی دارند؟

الف) دنچر پارسیل ثابت

ب) پروتز پارسیل ساپورت شونده با دندان

ج) پروتز پارسیل ساپورت شونده با دندان و ریج های باقیمانده

د) پروتز کامل

۱۴) بیشترین سود از کاربرد ایمپلنتهای دندانی را کدامیک از ویژگیهای کیفی ارزیابی دنچر میبرد؟

د) هیچکدام

ج) گیر

ب) ساپورت

الف) ثبات